



## Stafor White

### Charakterystyka produktu:

**Skład:** woda, podchloryn sodu, alkohol sodu.

**Wydajność:** W zależności od poziomu zanieczyszczenia drewna

**Pojemność:** 10 l, 5 l, 3 l, 1 l.



- **Stafor White** to środek przeznaczony do czyszczenia drewna
- Usuwa zabrudzenia, algi czy pleśń.
- Pozwala odzyskać starym balom świeży, jasny wygląd.
- Stanowi świetną podstawę pod nowoczesne impregnaty na bazie oleju lnianego, takie jak **Grunt Gulbuve**, czy farby (np. farba fasadowa **SWEDISH**).

### Zastosowanie:

- na zewnątrz, do wewnątrz,
- stosować przy drewnie pokrytym grzybem, pleśnią lub sinizną.

### Sposób użycia:

Nałóż substancję za pomocą szczotki lub natryskiwacza. Używając natryskiwacza - rozpylaj z odległości 10-15 cm., za pomocą szczotki - czyść zgodnie z kierunkiem układania się słoii w drewnie. Po nałożeniu preparatu pozostaw go do wyschnięcia na ok. 30 minut, następnie przemyj drewno wodą. Jeśli istnieje taka potrzeba - po upływie 2 godzin można ponownie zastosować środek na drewnie. Nie usuwaj pleśni czy grzybów mechanicznie, ponieważ może to prowadzić do rozniesienia się zarodników na czyste drewno. Nie używaj produktu wraz z innymi wybielaczami, gdyż może to prowadzić do wydzielania się niebezpiecznego gazu - chloru. Nie stosuj na metalowe powierzchnie. Narzędzia użyte do nanoszenia preparatu powinny być oczyszczone wodą.



W przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia należy zastosować maskę ochronną z filtrem typu A.



Nakładając produkt należy korzystać z rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 374.

Dystrybutor:  
Andrzej Gołębiewski - HAGO Architekci  
ul. Witomińska 48  
81-311 Gdynia  
Tel: 664 157 138  
e-mail: kitdodrewna@gmail.com



Nakładając produkt należy korzystać z gogli ochronnych zgodnych z normą EN 166.



Przy profesjonalnym wykorzystywaniu produktu zaleca się stosowanie stroju ochronnego.

**Czyszczenie narzędzi i przechowywanie:**

Nie wykorzystany grunt przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w przewiewnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy należy czyścić ciepłą wodą. Ręce należy umyć ciepłą wodą z mydłem.

Dystrybutor:  
Andrzej Gołębiewski - HAGO Architekci  
ul. Witomińska 48  
81-311 Gdynia  
Tel: 664 157 138  
e-mail: kitdodrewna@gmail.com



UWAGA!



Produkt szkodliwy dla środowiska. Nie wylewać do wody.



Substancja żrąca

Dystrybutor:  
Andrzej Gołębiewski - HAGO Architekci  
ul. Witomińska 48  
81-311 Gdynia  
Tel: 664 157 138  
e-mail: kitdodrewna@gmail.com